

Лицо(а), проводившие проверку: Сорокина Марина Ильинична – заместитель начальника отдела санитарного надзора, Бугунова Марина Николаевна – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора; Зубарева Елена Анатольевна – старший специалист 1 разряда отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории, Дробитько Галина Александровна – старший специалист 1 разряда отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории;

Эксперты, экспертных организаций, привлеченные к участию в проверке: Елизарова Светлана Ивановна – помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний; Меренкова Галина Георгиевна – техник-лаборант лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений; Дмитриев Евгений Сергеевич – инженер санитарно-гигиенической лаборатории; Оганесова Ольга Алексеевна – химик санитарно-гигиенической лаборатории;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» (Аттестат аккредитации №РА. RU. 510434 от 30.10.2015г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали:

Агапкина Надежда Георгиевна – и.о. заведующего МАДОУ д/с №7 (до 20.02.2021г.)

Шеламова Наталья Викторовна – заведующий МАДОУ д/с №7 (до 24.02.2021г)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки 01.02.2021г. с 15.00 до 15.30, установлено:

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №7 города Ставрополя (далее – МАДОУ д/с №7) с целью реализации плана проведения мероприятий по контролю на 2021г., утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и размещенного на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю www.26.rosпотребнадзор.ru было предъявлены служебные удостоверения должностных лиц уполномоченных на проведение данной проверки. В соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» законный представитель юридического лица МАДОУ д/с №7 и.о. заведующего Агапкина Надежда Георгиевна ознакомлена с распоряжением №24-р от 26.01.2021г о проведении выездной плановой проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку должностных лиц Роспотребнадзора, а так же с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

Копия распоряжения вручена.

В ходе проведения проверки 11.02.2021г. с 10.30 до 13.00, установлено:

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий применялась фотосъемка.

МАДОУ д/с №7 осуществляет образовательную деятельность в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых на основании лицензии, выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, регистрационный №4460 от 25.12.2015г. Санитарно-эпидемиологическое заключение №26.01.04.000.М.000880.09.10 от 17.09.2010г. Воспитание детей проводится по одному виду образовательной программы – дошкольное образование.

Проведены лабораторно-инструментальные замеры и осуществлен отбор проб в рамках осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора на основании поручения на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных (ной) работ (ы) №2 (2.1 прилож. 1 – КНМ) №01-дет от 01.02.2021г., выданного в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»: воды питьевой на

микробиологические и санитарно-химические исследования; смывов с объектов внешней среды на БГКП, я/г, иерсинии; соковой продукции на показатели идентификации; готовых блюд на микробиологические и санитарно-химические показатели, на вложение витамина «С», соли поваренной пищевой йодированной на содержание йода; дезинфекционное средство на АДВ, замеры уровней искусственной освещенности и параметров микроклимата в помещениях пребывания детей, отбор проб воздуха закрытых помещений на санитарно-химические показатели.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», Приказа Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н "Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения» перед входом на территорию учреждения, в здание, а так же в местах общественного пользования имеются специальные знаки о запрете курения. Знак о запрете курения представляет собой круг с каймой красного цвета. В центре круга горизонтально размещено графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Прямоугольники размещаются слева направо. Сверху второго и третьего прямоугольников размещены волнистые линии, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса. Красная поперечная полоса выполнена под углом приблизительно 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не прерывается графическим символом знака (сигаретой). Представлен приказ по МАДОУ д/с №7 «О запрете курения» от 31.12.2015г. №261-ОД.

Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования имеется бассейн (оборудованный туалетом, душевыми, помещениями для переодевания отдельно для мальчиков и девочек). В соответствии с приказом МАДОУ д/с №7 №220-ОД от 01.09.2020г. «Об организации работы МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя в 2020-2021 учебном году в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 и рекомендациями Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» деятельность бассейна приостановлена до особого распоряжения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В ходе проведения проверки 15.02.2021г. с 14. 00 до 18.00, установлено:

Помещения пищеблока размещены на первом этаже МАДОУ д/с №7 с выходом на участок.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения персонала пищеблока и персонала групп (младших воспитателей).

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в таре производителя (или – поставщика). Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до окончания реализации продукции. Пищевые продукты хранятся в соответствии с требованиями к условиям хранения и срокам годности, установленными изготовителями в соответствии с нормативно-технической документацией.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом – кладовщиком.

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений соответствует предъявляемым требованиям.

В состав пищеблока входят: коридор-загрузочная, горячий, холодный цех, мясо-рыбный, овощной цеха, цех для обработки яиц, 2 складских помещения для хранения сыпучих продуктов и бакалейных продуктов (в т.ч. хранения консервированных продуктов, молочной продукции) и однодневного запаса овощей с холодильным оборудованием, подсобные

помещения (комната персонала пищеблока, туалет, тамбур для хранения хозяйственного инвентаря и моющих средств), моечная.

Сроки и условия хранения сырья и скоропортящихся продуктов соблюдаются.

Мытье кухонной посуды осуществляется в моечном цехе, где установлены 2-х секционные моечные ванны и стеллажи для хранения чистой кухонной посуды.

Поверхности стен всех помещений допускают проведение влажной уборки. Канализационные трапы на момент проверки находятся в рабочем состоянии. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением на момент проверки в рабочем состоянии.

В складском помещении, в мясо-рыбном и овощном цехах, в горячем цеху для хранения продуктов (суточных проб) используются бытовые холодильники.

Контроль температурного режима осуществляется встроенными и бытовыми термометрами ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.

Выдача готовой пищи осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 4-х человек (имеется приказ №214-ОД от 31.08.2020г. «Об организации питания воспитанников на 2020-2021 учебный год»). Результаты контроля регистрируются в Журнале бракеража готовой кулинарной продукции по установленной форме.

Масса порционных блюд на момент проверки соответствует выходу блюда, указанному в меню. Суммарные объемы блюд по приемам пищи соответствуют рекомендуемым величинам.

Случаи нарушения технологии приготовления пищи, а также неготовности блюд при анализе Журнала не зарегистрированы. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не отмечено.

После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. Все блюда помещаются в отдельную посуду с плотно закрывающимися крышками и сохраняются в течение не менее 48 часов в специально выделенном холодильнике при температуре +2 - +6 °С.

Для обработки и приготовления пищи установлено технологическое оборудование с учетом поточности технологических процессов. Оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Для обработки и приготовления пищи установлено технологическое оборудование: весы настольные, весы настольные, 1 котел пищеварочный электрический на 100 л, 3 пароконвектомат на 10 противней каждый, 1 машина тестомесильная, 2 электрические плиты 4-х комфортные без духового шкафа, 1 миксер электрический промышленный, 1 электросковорода, 2 электромясорубки, 3 облучателя бактерицидных, 1 машина картофелеочистительная, 1 машина протирачно-резательная для протирки и нарезки вареных продуктов, 1 машина протирачно-резательная для протирки и нарезки сырых продуктов, 1 овоскоп, хлеборезка. В мясо-рыбном цехе установлен бактерицидный облучатель.

Технологическое и холодильное оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

Моечная ванна для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечена подводкой холодной и горячей воды через смесители.

При работе технологического оборудования возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов исключена.

Для обработки сырья в производственных цехах имеются моечные ванны.

Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей. Промаркированные разделочные доски и ножи хранятся на специальных полках, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой. Мелкий деревянный инвентарь, разделочные доски тщательно моются и обрабатываются кипятком. Металлический инвентарь прокаливается в духовом шкафу. Ветошь обрабатывается путем кипячения.

Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют соответствующую маркировку.

Посуда для обработки и варки яиц выделена, промаркирована, для обработки яйца выделено специальное помещение («яичный цех»), оборудованное бактерицидной лампой. Обработка яиц проводится раствором «Хлорамин Б» в соответствии с инструкцией по его применению. При опросе персонал владеет правилами обработки сырой и готовой продукции, технологией приготовления блюд.

На пищеблоке работает 7 человек: 1 шеф-повар, 2 повара, 3 кухарочих, 1 кладовщик; личные медицинские книжки проверены, замечаний не выявлено. Все работники пищеблока ежедневно осматриваются медицинской сестрой на наличие порезов, ссадин, гнойничковых заболеваний и опрашиваются на наличие катаральных явлений. В журнале здоровья ежедневно делается соответствующая отметка. Для каждого работника пищеблока предусмотрено по 3 комплекта санитарной одежды.

Продукция доставляется в МАДОУ д/с №7 транспортом поставщика с накладными и документами, подтверждающими их качество и безопасность. Основными поставщиками пищевых продуктов и сырья являются: ООО «Продуктория», АО МКС (молочная продукция); ИП Каранчев (хлеб и хлебобулочные изделия); ИП Чернов И.И. (тушка ц/б, рыба, говядина, яйцо), ИП Лазаренко Н.В. (фрукты, овощи); ООО «Вега-Юг», ИП Сапунова (бакалея).

Нарушений товарного соседства при хранении продукции на момент проверки не выявлено. Овощи завозят на 2-3 дня (со слов кладовщика).

Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха. Молоко и кисло-молочная продукция хранятся в той же таре, в которой они поступили (ящики), в потребительской упаковке. Масло сливочное хранится на полках специально выделенного холодильника, пакетировано по 200гр., завернуто в упаковочную фольгу производителя. Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской (потребительской) упаковке на стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами не менее 20 см. Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей детям выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре до достижения ими температуры реализации $15^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

При кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечено выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте, а также соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд. Представлены технологические карты на всю продукцию, изготавливаемую на пищеблоке в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем и рассчитанным на 2 недели (10 дней), с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей 3-7 лет и для детей с 1,5 до 3 лет, и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях.

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей. Выполнение норм питания за январь 2021г. составило 86,0 % для детей всех возрастов.

МАДОУ д/с №7 проводится искусственная С-витаминизация готовых третьих блюд аскорбиновой кислотой (протокол лабораторных исследований №2069 от 17.02.2021г.).

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Пищевые отходы собираются в выделенную для этих целей промаркированную емкость с крышкой, которая в конце дня очищается и обрабатывается 2% раствором кальцинированной соды над трапом. Текущая уборка (визуально) проводится качественно, влажным способом. Ветошь после использования стирается моющими средствами, просушивается и хранится в промаркированной таре. Ежемесячно проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован.

Договор на выполнение работ дератизации и дезинсекции заключен с ООО «Центр дезинфекции» от 11.01.2021г. №1827. Площадь обработки от насекомых (тараканы) и грызунов составляет: 500,0 кв.м.; площадь противоклещевой обработки, площадь предварительного

обследования территории и площадь контрольного обследования территории через 3 и 15 дней после обработки – 2 500 кв.м.

На момент проверки в обследованных помещениях учреждения и в помещениях пищеблока видимых следов пребывания грызунов, наличие синантропных насекомых не обнаружено.

В ходе проведения проверки 16.02.2021г. с 14. 00 до 16.00, установлено:

Собственная территория МАДОУ д/с №7 оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

На земельном участке размещены прогулочные площадки с теньевыми навесами, спортивная площадка. Игровые павильоны, малые игровые формы на момент проверки находятся в удовлетворительном состоянии. На каждой площадке имеются песочницы с крышками. Смена песка проводится в полном объеме перед началом летнего сезона.

На территории детского сада оборудована площадка для сбора мусора с твердым покрытием, на которой установлены 2 контейнера со съёмными крышками. Вывоз мусора проводится по договору с ООО «Эко-Сити».

Территория детского сада окошена и очищена от травяной растительности, организована расчистка прилегающей территории от мусора, валежника, сухостоя для создания барьера не менее 50 м по периметру детского сада. Договор на оказание услуг по акарицидной обработке заключен с ООО «Центр дезинфекции». Мероприятия по акарицидной обработке и энтомологические обследования на площади 2 500 м² будут проведены в апреле, мае 2021г с последующим проведением контрольного энтомологического обследования на предмет наличия (отсутствия) клещей.

Ежегодно к началу учебного года проводится текущий ремонт помещений, ревизия отопительной системы, канализационной системы и системы водоснабжения.

В 2018 году приобретена детская мебель, интерактивное оборудование для оснащения групп; комплекты посуды для замены в группах и гастроёмкости для раздачи пищи на группы; мягкий инвентарь и пр. В 2019г. проведены ремонтные работы в прогулочных павильонах, приобретена дополнительная детская мебель (полотенечницы) и пр. В 2020г. приобретено дополнительное оборудование в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции: бесконтактные термометры, рециркуляторы; а также проведены текущие ремонтные работы по благоустройству МАДОУ д/с №7.

Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования имеется следующий набор помещений: бассейн, хореографический, спортивный и музыкальный залы, изостудия, методический кабинет (логопункт), сопутствующие помещения (медицинский блок, прачечная, пищеблок) и служебно-бытовые помещения для персонала.

Здание детского сада двухэтажное, построено по типовому проекту в 2010г. Проектная вместимость учреждения – 14 групп на 250 мест, дополнительно приказом Комитета образования г. Ставрополя в 2013 году открыта еще одна группа. Режим работы – 12-ти часовое пребывание детей (режим «полного дня») с 7-00 до 19-00 час. В учреждении функционирует 15 групп. Списочный состав на момент проведения проверки – 636 чел. Средняя посещаемость за январь составила 56,0% (356 чел.).

Холодное и горячее водоснабжение централизованное, отопление центральное. Холодная и горячая вода подведена во все группы, прачечную, пищеблок, бассейн и санитарные узлы. Краны-смесители в рабочем состоянии. Канализация централизованная, смотровые колодцы на момент проверки чистые, забоев не отмечено, люки плотно закрыты.

Качество водопроводной воды соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения (протоколы лабораторных исследований №2063 от 17.02.2021г.).

В ходе проведения проверки 18.02.2021г. с 10. 00 до 18.00, установлено:

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий применялась фото-съемка.

Организация всех видов деятельности и отдыха детей в течение дня строится на основе федеральной и региональной программ. Организация физического воспитания детей осуществляется с учетом возрастных особенностей детей и их физического состояния.

Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по территории администрацией МАДОУ д/с №7 проводятся необходимые мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов.

Все помещения МАДОУ д/с №7 убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.).

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Все буфетные расположены в игровых.

Все помещения постоянного пребывания детей (игровые) оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, разрешенные для использования в присутствии детей.

Воспитанники МАДОУ д/с №7 обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

В старшей группе №3 «Сказка», средней группе №4 «Затейники», средней группе №5 «Капитошка», младшей группе №6 «Теремок», старшей группе №7 «Пчелки» используется мебель (диваны) не имеющая покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9).

Дневной сон детей организован с использованием одно-двух уровневых стационарных кроватей с жестким ложем и на трансформируемых (выдвижными, выкатными) трехуровневых кроватей.

Спальные старшей группы №8 «Цветик-Семицветик», старшей группы №10 «Радуга», старшей группы №11 «Колокольчик», подготовительной группы №15 «Солнышко» оборудованы трансформируемые кроватями, превышающими трех уровней (п. 2.4.8).

Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье промаркировано.

В МАДОУ д/с №7 каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног). Количество комплектов постельного белья, намотасников и полотенца (для лица и для ног) в наличии по 2 комплекта на одного ребенка.

В раздевальных групповых ячеек для хранения верхней одежды оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками; каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе.

Во всех раздевальных предусмотрены условия для сушки обуви детей.

В туалетных для детей установлен следующий набор санитарно-технических приборов: по 2-4 унитаза, по 2-4 раковины для мытья рук детей, по 1 раковине для мытья рук персоналом, душевой поддон, с подводкой горячей и холодной воды для детей; вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) рядом с умывальниками или напротив них по списочному составу детей. В туалетной для детей раннего возраста установлены стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки; все горшки промаркированы.

Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование соответствует гигиеническим нормативам, исправное и без дефектов.

Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя в специальных шкафах, расположенных в туалетных помещениях. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Стены помещений туалетных облицованы глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м. для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Потолки в туалетных помещениях с повышенной влажностью воздуха окрашены влагостойкими материалами.

Покрытие полов в группах из линолеума, на пищеблоке, в умывальных и туалетных пол выложен керамической плиткой – допускающее обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов

Стены групповых ячеек гладкие, без признаков поражения грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, оборудованные ограждающими устройствами выполненные из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

В помещениях групповых обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена в соответствии с требованиями гигиенических нормативов (протокол измерения микроклимата помещений №204-физ от 15.02.2021г.).

Контроль температурного режима воздуха в группах осуществляется с помощью бытовых термометров, которые имеются во всех помещениях, прикреплены в зависимости от роста детей.

В воздухе помещений МАДОУ д/с №7 не установлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов (протокол лабораторных исследований №1910 от 15.02.2021г.).

Сквозное проветривание групповых проводится во время отсутствия детей. Туалетные комнаты проветриваются отдельно от групповых помещений. Мебель протирается влажной ветошью. Проветривание и уборка музыкального зала проводится после каждого занятия с применением моющих средств.

Искусственное освещение помещений выполнено люминесцентными лампами и светодиодными лампами.

Светильники визуально чистые, все источники искусственного освещения находятся на момент проверки в исправном состоянии (протокол измерения искусственной освещенности №205-физ от 15.02.2021г.).

Световые проемы в спальнях и игровых оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи).

Окна в игровых помещениях младшей группы №2 «Смешарики», старшей группы №3 «Сказка», средней группы №4 «Затейники», средней группы №5 «Капитошка», младшей группы №6 «Теремок», подготовительной группы №9 «Рябинка», старшей группы №10 «Радуга», старшей группы №11 «Колокольчик» не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника (п. 2.4.13).

Влажная уборка в туалетных комнатах проводится регулярно, на момент проверки визуально – качественно. Санитарные узлы обрабатываются с применением дез.средств. В качестве дезинфекционного средства применяется «Жавель Абсолют», при исследовании проб которого отклонений не выявлено (протокол лабораторных исследований от 17.02.2021г. №2064).

Выделены специальная ветошь и ёмкости для мытья сидений унитазов. Использованная ветошь обрабатывается и в сухом виде хранится в маркированных ёмкостях. Генеральную уборку осуществляют ежемесячно по графику, вывешенному в группе, и по эпидемиологическим показаниям. Во всех группах ковровые покрытия ежедневно пылесосятся и обрабатываются влажной щёткой. Ежегодно ковры выколачиваются, моются и высушиваются на воздухе. Игрушки моются в специальных ёмкостях, правилами мытья игрушек воспитатели владеют.

Помощники воспитателей обеспечены фартуками, колпаками или косынками для раздачи пищи, фартуками для мытья посуды, а также специальными (темными) халатами для уборки помещений.

Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован для туалетов и групповых помещений хранится раздельно.

Доставка готовых блюд от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Для каждой группы выделена столовая посуда и столовые приборы по количеству детей в них. Используется фаянсовая посуда, столовые приборы из нержавеющей стали. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. В буфетных групповых для мытья столовой посуды используются посудомоечные машины (также установлены 2х-гнездные ванны, оборудованные гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды).

В буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств.

Ветоши для мытья посуды и протирания столов на момент проверки достаточное количество. Для обеззараживания посуды при возникновении случаев инфекционных заболеваний имеются емкости с крышкой для ее замачивания в дезинфицирующем растворе. Пищевые отходы собираются в ведра с крышками. Питьевой режим детей организован с использованием водопроводной воды.

Во всех группах вывешен режим дня, на момент проверки нарушений в выполнении режима не выявлено.

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в МАДОУ д/с №7 (а также дома) родителей информируют об ассортименте питания ребенка путем вывешивания ежедневного меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню указаны наименования блюд и объем порции.

В ходе проведения проверки 20.02.2021г. с 10.00 до 12.00, установлено:

Прачечная (постирочная) размещена на первом этаже здания МАДОУ д/с №7, состоит из 4-х помещений: стиральная, гладильная, комната кастелянши, бельевая со стеллажами для хранения чистого белья. В гладильном помещении установлен закрытый стеллаж для хранения чистого белья и полотенец.

В помещении постирочной установлены 4 шт. стиральные машины-автомат на 9,0 кг сухого белья; 1 шт. – сушильный барабан; бытовая ванна с подводкой к ней горячей и холодной воды через смесители.

В гладильной имеется гладильный каток и утюг домашнего (бытового) типа.

Все оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Прачечная имеет отдельные входы («окна»), для сдачи грязного и получения чистого белья. Стены в прачечной облицованы глазурованной плиткой. Имеется график приема-выдачи постельного белья.

Поверхность потолков в помещениях постирочной с повышенной влажностью воздуха окрашена влагостойкими материалами.

В помещениях постирочной полы покрыты плиткой, допускающей обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

Вентиляция с механическим побуждением и естественная через каналы. Доставка грязного белья и выдача чистого осуществляется в матерчатых мешках.

Качество выстиранного белья визуально удовлетворительное.

Постельное белье, полотенца маркированы, меняются раз в неделю по установленному графику. Полотенца индивидуальные, по количеству детей. График смены белья и журнал, где указано количество комплектов при выдаче, имеются, ведутся регулярно.

В ходе проведения проверки 01.03.2021г. с 10.00 до 16.00, установлено:

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий применялась фото-съемка.

Нарушение (одно из трех), выявленное в ходе проверки 18.02.2021г. с 10.00 до 18.00 устранено, а именно: в старшей группе №3 «Сказка», средней группе №4 «Затейники», средней группе №5 «Капитошка», младшей группе №6 «Теремок», старшей группе №7 «Пчелки» мебель не имеющей покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств – отсутствует (мягкие диваны удалены из групповых ячеек).

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 2» г. Ставрополя, расположенной по адресу: г. Ставрополь ул. Маршала Жукова д.50 на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 15.06.2020 г. № ЛО-26-01-005413 и по договору № 2 от 11.01.2021 г. врачом – педиатром на 1,0 ставку и медицинской сестрой на 1,5 ставки.

Профилактические прививки проводятся медицинской сестрой, которая получила очередной допуск по организации вакцинопрофилактики и технике проведения иммунизации 11.01.2021 г., выданную ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 2» г. Ставрополя, а также справка – допуск от 14.01.2021 г. о прохождении обучения по технике введения БЦЖ и проведению туберкулинодиагностики в ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер».

Медицинский блок расположен на 1-м этаже, состоит из 2-х помещений: кабинета врачебного приема, процедурного - прививочного кабинета. Все помещения оборудованы холодным и горячим централизованным водоснабжением. Качество отделки поверхностей медицинских помещений соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Кабинет врачебного приема оборудован кушеткой для осмотра, 3 рабочими столами, шкафами-стеллажами для хранения медицинской документации и картотеки ростомером, весами. Процедурно-прививочный кабинет оборудован 2 манипуляционными столиками для проведения прививок и оказания неотложной помощи, бытовым холодильником для хранения иммунобиологических препаратов, кушеткой, шкафом для хранения медикаментов. Для осмотра обратившихся за медицинской помощью детей, имеется достаточное количество одноразовых шпателей.

В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические правила к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения»:

Условия для соблюдения дезинфекционного режима имеются. На момент проверки, имеются дезинфицирующие средства: «Янелис (Час +)», «Умилон», «Озализ». Условия хранения соответствуют установленным требованиям. Для приготовления дезинфицирующих растворов имеются емкости и мерная посуда. Медицинские работники владеют необходимыми знаниями для приготовления дезинфицирующих растворов. Маркировка растворов проводится. Для проведения дезинфекции используются растворы в следующих концентрациях: 1% раствор «Янелис (Час +)» для обеззараживания изделий медицинского назначения однократного использования (игл, ватных шариков, шприцев), для поверхностей в соответствии с инструкцией по применению. Запас дезинфицирующих средств достаточный. Текущая дезинфекция поверхностей мебели и помещений проводится раствором «Янелис (Час +)» в соответствии с методическими указаниями по применению. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю по графику с использованием Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально выделенном месте.

При оказании медицинских услуг применяется только одноразовый медицинский инструментарий (кроме термометров). Перед утилизацией обрабатывается в растворе дезинфицирующего средства. Иглы от одноразовых шприцов дезинфицируются, собираются и хранятся в твердой, непрокальваемой упаковке.

Для мытья рук медицинского персонала имеется антисептическое жидкое мыло , кожный антисептик «Умилон», разовые бумажные полотенца.

Для сбора медицинских отходов имеются специальные маркированные емкости для отходов класса «А» и класса «Б», одноразовые пакеты. Медицинские отходы класса «Б» после дезинфекции собираются в многоразовый контейнер, вывозятся поликлиническим специальным транспортом, доставляются в ГБУЗ СК ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 2» г. Ставрополя, на специально выделенную территорию для временного

хранения отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

В соответствии с требованиями Руководства 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»: в процедурно-прививочном кабинете имеется в наличии настенная бактерицидная лампа ОБН – 450П-03 (акт ввода в эксплуатацию от 24.05.2011 г.) используется перед началом каждой смены и проведением генеральной уборки. Средствами индивидуальной защиты обеспечены. Подсчет времени работы облучателя проводится, регистрируется в журнале установленного образца. Технические паспорта имеются.

В соответствии с МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов» для полного обеззараживания флаконов и ампул с живыми вакцинами (вакцина БЦЖ, живая полиомиелитная вакцина, паротитно - коревая вакцина и т.д.) для дезинфекции и стерилизации применяется 6% раствор перекиси водорода с экспозицией 6 часов.

Согласно СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» для регистрации случаев инфекционных заболеваний или подозрения на эти заболевания, а также носительства возбудителей инфекционных болезней имеется журнал «Учета инфекционных заболеваний» ф. № 060/у. После болезни или длительного отсутствия детей предоставляется справка о состоянии здоровья. Еженедельно проводится осмотр детей на педикулез, с записью в специальном журнале.

Медицинский персонал обеспечен достаточным количеством средств индивидуальной защиты: халатами, перчатками, масками, очками. Имеется укомплектованная аптечка на случай возникновения аварийных ситуаций. Ведется журнал аварийных ситуаций по установленной форме. Аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Для транспортировки МИБП из поликлиники имеется термоконтейнер Termos и необходимый комплект термоэлементов. Вакцины доставляются из поликлиники за несколько дней до проведения профилактических прививок прививочной медицинской сестрой. Для хранения МИБП имеется бытовой холодильник Daewoo в рабочем состоянии. План экстренных мероприятий на случай отключения электроэнергии имеется. Тетрадь учета работы холодильника ведется по форме. Для контроля температурного режима в холодильнике находятся 3 термометра, значения, которых соответствуют установленным требованиям. Журнал учета поступления и расходования МИБП ведется по форме в соответствии с методическими указаниями МУ 3.3.2.1172-02 «Порядок обеспечения государственных муниципальных организаций здравоохранения медицинскими иммунобиологическими препаратами в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

В соответствии с ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в детском образовательном учреждении все дети получают бесплатные профилактические прививки, включенные в Национальный календарь профилактических прививок и профилактических прививок по эпидпоказаниям. Медицинскими работниками составляется перспективный, ежемесячный планы иммунизации детей. При возникновении медицинских отводов проводится корректировка планов.

В ДОУ обеспечивается информирование родителей о преимуществах иммунизации в плановом порядке и по эпидемическим показаниям, о возможных поствакцинальных реакциях и осложнениях, в случае отказа от профилактических прививок - о последствиях отказа.

О проведении профилактических прививок родители детей, подлежащих иммунизации, оповещаются заранее, прививки проводятся только с письменного согласия родителей.

Отказ от проведения прививок оформляется записью в медицинской документации и подписывается родителями и медицинскими работниками, переоформляется ежегодно после беседы с родителями.

Перед проведением профилактических прививок проводятся медицинские осмотры, о чем имеются соответствующие записи в медицинских картах.

Сведения о выполненной профилактической прививке вносятся в соответствующие учетные медицинские документы (медицинская карта 026/у, учетная форма профилактических прививок 063/у).

Списочный состав детей на момент проверки – 633, учетные ф.026/у и ф.063/у имеются на всех.

Данные об иммунизации детей отражены в иммунной таблице:

Год рождения	Кол-во детей	Дифтерия, столбняк			Полиомиелит			Корь		Эпид. паротит		Краснуха		ВГВ
		V (в стадии)	R ₁	R ₂	V (в стадии)	R ₁	R ₂	V	R	V	R	V	R	V ₃
2017	117	21	95		5	30	82	106		107		107		109
2016	142	8	132		4	3	135	139		139		139		136
2015	197	14	181		8	1	187	186	6	186	6	183	6	188
2014	171	4	117	47	5	2	161	10	155	10	154	11	154	161
2013	6	6	2	4			6		6		6		6	6
Итого	633	47	527	51	22	36	571	441	167	442	166	440	166	600
% охвата		99 %	91%		99%	96%	90%	96%	94%	96%	94%	96%	94%	95%

Не имеют всех прививок, включенный в Национальный календарь по причине отказа родителей 2 детей: Устинюк Д. 2014 г.р., Бурляева У. 2017 г.р.

У детей Гоновой С. 2014 г.р., Руденко М. 2015 г.р., Остащенко О. 2016 г.р. оформлены отказы от всех профилактических прививок, кроме вакцинации БЦЖ.

При проверке на соответствие СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша» выявлено, что охват законченной вакцинацией против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита составил – 99%; первой ревакцинацией АКДС – 91%, полиомиелита - 96%; второй ревакцинацией АКДС 29% (в стадии), полиомиелита – 90%. По причине отказов родителей не имеют вакцинального комплекса АКДС 8 детей, полиомиелита 4 ребенка. Отсутствие очередных плановых прививок обусловлено причинами: отказы родителей, длительное отсутствие детей в организации (активы передаются в территориальные поликлиники по месту жительства), не подошли сроки на очередную ревакцинацию.

При проверке на соответствие СП 3.1.2.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» охват вакцинацией против кори, эпидпаротита, краснухи составил 96%, ревакцинацией детей 2013-2014г.р. – 91%, начата ревакцинация детей 2015 г.р., в январе привито 6 человек. Не имеют вакцинацию по причине отказа родителей 25 детей, отказы оформлены.

Охват законченной вакцинацией против гепатита В составил 95%.

В ходе проверки, необоснованно не привитых детей в рамках Национального календаря профилактических прививок, не выявлено.

На соответствие СП 3.1.2.3117 - 13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» в эпидсезон 2020-2021г.г. разработали план профилактических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. Специфическая иммунопрофилактика детям проводится вакциной Совигрипп, привито 133 ребенка, поствакцинальных осложнений не зарегистрировано.

При проверке на соответствие СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в целях раннего выявления туберкулеза у детей ежегодно организуется и проводится плановая туберкулинодиагностика. В 2020 г. охват туберкулинодиагностикой составил 99%, по результатам обследования выявлено 28 детей с ПВА, 85 детей с ВТБ, 1 ребенок с положительным Диаскин-тестом от 06.02.2020 г. наблюдается фтизиатром, R гр. органов грудной клетки без патологии.

Не имеют вакцинации против туберкулёза по причине отказа родителей: Бурляева Ульяна 2017 г.р., Устинюк Д. 2014 г.р., Митрович В. 2014 г.р. ,

Заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом предоставлены, рентгенография органов грудной полости без патологии.

В детском саду работает 82 человека, в том числе в возрасте до 55 лет – 66 человек, женщин в возрасте до 25 лет-3. По сведениям предоставленным ГБУЗ СК «Консультативно-диагностическая поликлиника» охват ревакцинацией АДСМ составляет 100%, имеют 2 прививки против кори 56 человек, 10 сотрудников имеют защитные титры. Вакцинации против вирусного гепатита подлежат 66 человек, трехкратно привиты – 13 (охват 20%), 53 включены в план на 2021 год. Против гриппа в текущем эпидсезоне привито 82 человека (100%).

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- В старшей группе №3 «Сказка», средней группе №4 «Затейники», средней группе №5 «Капитошка», младшей группе №6 «Теремок», старшей группе №7 «Пчелки» используется мебель (диваны) не имеющая покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо –
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №7 города Ставрополя

- Спальные старшей группы №8 «Цветик-Семицветик», старшей группы №10 «Радуга», старшей группы №11 «Колокольчик», подготовительной группы №15 «Солнышко» оборудованы трансформируемые кроватями, превышающими трех уровней (п. 2.4.8).
- Окна в игровых помещениях младшей группы №2 «Смешарики», старшей группы №3 «Сказка», средней группы №4 «Затейники», средней группы №5 «Капитошка», младшей группы №6 «Теремок», подготовительной группы №9 «Рябинка», старшей группы №10 «Радуга», старшей группы №11 «Колокольчик» не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника (п. 2.4.13).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо МАДОУ Д/С №7
– Козлова Сергея Витальевича – заместителя заведующего по АХЧ МАДОУ д/с №7

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____.

- нарушений не выявлено: Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный Закон от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 023/2011 от 09.12.2011г. « Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013г. «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 от 09.12.2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 024/2011 от 09.12.2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 034/2013 от 09.10.2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 от 18.10.2016г. «Технический регламент Евразийского экономического союза. О безопасности рыбы и рыбной продукции», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов", СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами", СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009", СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы: копия приказа по МАДОУ д/с №7 «О запрете курения» от 31.12.2015г. №261-ОД, копия приказа МАДОУ д/с №7 №220-ОД от 01.09.2020г. «Об организации работы МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя в 2020-2021 учебном году в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 и рекомендациями Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», копия приказа №214-ОД от 31.08.2020г. «Об организации питания воспитанников на 2020-2021 учебный год», копия договора на выполнение работ дератизации и дезинсекции заключенный с ООО «Центр дезинфекции» от 11.01.2021г. №1827; копия договора на вывоз мусора с ООО «Эко-Сити»; информация о посещаемости детей МАДОУ д/с № 7, список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья, заверенный руководителем учреждения; поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных (ной) работ (ы) №2 (2.1 прилож. 1 – КНМ) №01-дет от 01.02.2021г. для ФБУЗ «ЦГиЭ в Ставропольском крае», с протоколами отбора проб, результаты лабораторных исследований, предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 01.03.2021г. № _____ -пр., фототаблица; объяснения лиц, допустивших нарушения санитарного законодательства

Подписи лиц, проводивших проверку:

 (М.И. Сорокина)

 (М.Н. Бугунова)

 (Г.А. Дробитько)

 (Е.А. Зубарева)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Шеламова Наталья Викторовна – заведующий МАДОУ д/с №7

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» марта 2021г.


 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

